


ステンレス製品カタログ

STAINLESS
TOKUYAMA



I N D E X

新商品情報



デシケーターユニット
56 ページ参照



キャビネットユニット
18 ページ参照



パソコンカート(ナースングカート)
24.61 ページ参照



キャビトレーユニットシステム
8 ページ参照

	品名	掲載ページ
あ	受け縁棚板折りタタミ式ワゴン	44~49
	折りタタミ式ワゴン パンチング棚板	40~43
	折りタタミ式ワゴン 受け縁棚板	44~49
	折りタタミ式ワゴン フラット棚板	34~37
	折りタタミ式ワゴン 重量型	39
か	キャビトレー	23
	キャビトレー函面	30
	キャビトレーワゴン	27
	キャビトレーユニット	5~17
	キャビネット	18~22
	組立式ワゴン(両面棚ワゴン)	51
さ	重量型折りタタミ式ワゴン	39
た	追加棚 (キャビネット、デシケーター用)	30
	追加棚 (キャビトレー用)	8
	デシケーター	52~57
	トレータイプ折りタタミ式ワゴン	31
	トレー	23
	トレー寸法図	30
	トレー用レールストッパー	27
	天板棚	8
な	ナースングカート	26、61
は	パソコンカート	24、61
	パンチング折りタタミ式ワゴン	40~43
	パンチングラック	50
	パンチングワゴン	50
	フラット棚板折りタタミ式ワゴン	34~37
ら	両面棚アジャスター付	50
	両面棚パンチングアジャスター付	50
	両面棚パンチングワゴン	50
	両面棚ワゴン	51
	レールストッパー	27

カタログをご利用いただく前にお読みください

ご注文・お問い合わせについて

本カタログに掲載しております商品のご注文やお問い合わせに際しては、品名だけでなく、品番と掲載ページをお知らせください。

価格について

本カタログに記載しております価格(2007年9月現在)を、できる限り維持するよう努力いたしますが、原材料等の諸物価の値上り、製品の改良等により、やむを得ず予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。尚、表示価格には消費税は含まれておりません。

運送費・荷造費・据付費用等について

本カタログの表示価格は店頭渡し価格です。運送費・荷造費・保険料のほか商品によっては据付費など別途に加算させていただきます。


仕様について

商品改良のため、仕様・外観等予告なしに変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

印刷について

印刷の都合上、商品写真と実物が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。


トクヤマ トレーユニットシステム



追加オプションによって様々な用途に使用できます。



トレーを追加すると
キャビネットユニットに



棚板を追加すると
キャビネットユニットに




キャスターユニットや
取手を追加すると カートに



すべて合わせると 物流ネットワークに発展





TKY-SET-0593




TKY-SET-0507TRC

材質 SUS430 2B仕上

追加棚

- ユニットをキャビネット保管庫のように



取付例




品番	間口×奥行×高さ	自重	価格
FT-51	390 × 600 × 20	2kg	¥13,000

●本体材質-SUS430製

天板棚

- キャビネットの最上段に (埃防止)
- カート (ワゴン) にした場合のこぼれ止めに



取付例



品番	間口×奥行×高さ	自重	価格
FT-52	365 × 610 × 20	2kg	¥13,000

●本体材質-SUS430製

表面置き

裏面置き

トレー浅型


- トレーの抜け落ち防止にはレールストッパー (27ページ)

- 仕切板を使った小物の管理に

仕切板は 23 ページに掲載



- 寸法図は 30 ページに掲載しています。



品番	間口×奥行×高さ	自重	価格
TR-1	390 × 600 × 45	1.4kg	¥3,000

●耐荷重20kg/段あたり
●材質ABS
●色 (アイボリー・ピンク・ブルー・グリーン)
●内寸法 350 × 558 × 40

トレー深型

- 仕切板を使った小物の管理に

仕切板は 23 ページに掲載



- 寸法図は 30 ページに掲載しています。

品番	間口×奥行×高さ	自重	価格
TR-2	390 × 600 × 125	2.1kg	¥3,800

●耐荷重20kg/段あたり
●材質ABS
●色 (アイボリー・ピンク・ブルー・グリーン)
●内寸法 350 × 558 × 40




ユニット式

品番	間口×奥行×高さ	自重	価格
TKY-SET-0594	2792 × 455 × 2071	252kg	¥1,260,000
本体フレーム材質	ステンレスSUS430		
セット内容	TKY-5TR 12台		
付属品	トレー浅型24枚		
	トレー深型36枚		
	アジャスター 連結部品12セット		


材質 SUS430 2B仕上

材質 SUS430 2B仕上




ユニット式

品番	間口×奥行×高さ	自重	価格
TKY-SET-0593	2094 × 455 × 2071	189kg	¥945,000
本体フレーム材質	ステンレスSUS430		
セット内容	TKY-5TR 9台		
付属品	トレー浅型18枚		
	トレー深型27枚		
	アジャスター		
	連結部品9セット		



ユニット式

品番	間口×奥行×高さ	自重	価格
TKY-SET-0592	1396 × 455 × 2071	126kg	¥630,000
本体フレーム材質	ステンレスSUS430		
セット内容	TKY-5TR 6台		
付属品	トレー浅型12枚		
	トレー深型18枚		
	アジャスター		
	連結部品6セット		



ユニット式


品番	間口×奥行×高さ	自重	価格
TKY-SET-0503TR	698 × 455 × 2071	63kg	¥315,000
本体フレーム材質	ステンレスSUS430		
セット内容	TKY-5TR 3台		
付属品	トレー浅型6枚		
	トレー深型9枚		
	アジャスター		
	連結部品1セット		

トレーや天板などのオプションが使えて便利



材質 SUS430 2B仕上

材質 SUS430 2B仕上



ユニット式


品番	間口×奥行×高さ	自重	価格
TKY-5TR	698 × 455 × 707	21kg	¥105,000
本体フレーム材質	ステンレスSUS430		
レール段数	8段		
付属品	トレイ浅型2枚		
	トレイ深型3枚		
	アジャスター		
	連結部品1セット		
天板	なし		
側面板	なし		
背板	なし		
取手	オプション		
キャスター	オプション		
追加棚	オプション		
追加仕切板	オプション		

トレイや天板などのオプションが使って便利




通常最上段

深型トレイを置いた状態




ユニット式

品番	間口×奥行×高さ	自重	価格
TKY-SET-0502TR	698 × 455 × 1389	42kg	¥210,000
本体フレーム材質	ステンレスSUS430		
セット内容	TKY-5TR 2台		
付属品	トレイ浅型4枚		
	トレイ深型6枚		
	アジャスター		
	連結部品2セット		



ユニット式

トレイや天板などのオプションが使って便利




通常最上段

浅型トレイを置いた状態

品番	間口×奥行×高さ	自重	価格
TKY-SET-0504TRC	698 × 910 × 1729	50kg	¥500,000
本体フレーム材質	ステンレスSUS430		
セット内容	TKY-5TR 4台+キャスターユニット		
付属品	トレイ浅型8枚		
	トレイ深型12枚		
	取手8本		
	キャスターユニット1セット		
	連結部品4セット		

キャスター: 双輪 100φ ストッパー 2個付

材質 SUS430 2B仕上




ユニット式

品番	間口×奥行×高さ	自重	価格
TKY-SET-0505TRC	698 × 910 × 1047	52kg	¥290,000
本体フレーム材質	ステンレスSUS430		
セット内容	TKY-5TR 2台+キャスターユニット		
付属品	トレー浅型4枚		
	トレー深型6枚		
	取手4本		
	キャスターユニット1セット		
	連結部品2セット		


キャスター：双輪 100φ ストッパー 2個付

トレーや天板などのオプションが使えて便利



通常最上段

浅型トレーを置いた状態



ユニット式

品番	間口×奥行×高さ	自重	価格
TKY-SET-0507TRC	1396 × 455 × 1047	52kg	¥290,000
本体フレーム材質	ステンレスSUS430		
セット内容	TKY-5TR 2台+キャスターユニット		
付属品	トレー浅型4枚		
	トレー深型6枚		
	取手2本		
	キャスターユニット1セット		
	連結部品2セット		

キャスター：双輪 100φ ストッパー 2個付

その他自由な組合せが出来ます。


トレーや天板などのオプションが使えて便利



通常最上段

ステンレス板を置いた状態

材質 SUS430 2B仕上




ユニット式

品番	間口×奥行×高さ	自重	価格
TKY-SET-0501TRC	698 × 455 × 1047	29kg	¥155,000
本体フレーム材質	ステンレスSUS430		
セット内容	TKY-5TR 1台+キャスターユニット		
付属品	トレー浅型2枚		
	トレー深型3枚		
	取手2本		
	キャスターユニット1セット		
	連結部品1セット		


キャスター：双輪 100φ ストッパー 2個付

トレーや天板などのオプションが使えて便利



通常最上段


深型トレーを置いた状態



ユニット式

品番	間口×奥行×高さ	自重	価格
TKY-SET-0502TRC	698 × 455 × 1729	50kg	¥260,000
本体フレーム材質	ステンレスSUS430		
セット内容	TKY-5TR 2台+キャスターユニット		
付属品	トレー浅型4枚		
	トレー深型6枚		
	取手4本		
	キャスターユニット1セット		
	連結部品2セット		



キャスター：双輪 100φ ストッパー 2個付



ユニット式

品番	間口×奥行×高さ	自重	価格
TKY-5S	698 × 455 × 707	16kg	¥100,000
本体フレーム材質	ステンレスSUS430		
レール段数	8段		
付属品	ステンレス棚2枚		
	アジャスター		
	連結部品1セット		
天板	なし		
側面板	なし		
背板	なし		
取手	オプション		
キャスター	オプション		
追加棚	オプション		
追加トレイ	オプション		
追加仕切板	オプション		

トレイや天板などのオプションが使える便利




ユニット式

品番	間口×奥行×高さ	自重	価格
TKY-SET-0501SC	698 × 455 × 1047	24kg	¥150,000
本体フレーム材質	ステンレスSUS430		
セット内容	TKY-5S 1台+キャスターユニット		
付属品	ステンレス棚2枚		
	取手2本		
	キャスターユニット1セット		
	連結部品1セット		

トレイや天板などのオプションが使える便利





材質 SUS430 2B仕上



ユニット式

品番	間口×奥行×高さ	自重	価格
CAW-4S-3	698 × 455 × 797	22kg	¥115,000
本体フレーム材質	ステンレスSUS430		
レール段数	8段		
付属品	ステンレス棚2枚		
	双輪キャスター100φ		
天板	取り外し可能		
側面板	なし		
背板	なし		
底板	あり		
追加トレイ	オプション		
追加仕切板	オプション		




ユニット式

品番	間口×奥行×高さ	自重	価格
CAW-6L-3	698 × 910 × 1037	48kg	¥290,000
本体フレーム材質	ステンレスSUS430		
レール段数	8段×2列		
付属品	ステンレス棚4枚		
	トレイ深型2枚		
	取手4本		
	キャスターユニット1セット		
天板	取り外し可能		
側面板	なし		
背板	なし		
底板	あり		
追加仕切板	オプション		



自由に組合せ 使い易さを追求



身長150cm


ユニット式なので組合せ自由自在




特徴




気密性にすぐれた
ハンドル



プレートで連結



差し込み式




カギ取付

オプションにて
カギが取付出来ます。
受注生産対応



上下左右の連結も簡単



シリーズラインアップ



品番 TKY-4



品番 TKY-4TR



品番 TKY-4-A



品番 TKY-4TR-A

材質 SUS430 2B仕上



ユニット式

品番	間口×奥行×高さ	自重	価格
TKY-SET-0404	1060 × 670 × 1340	140kg	オープン
扉	透明アクリル樹脂		
扉ハンドル	密閉ハンドル		
棚板	ステンレス棚8枚		
棚板高さ調整	20mmピッチ		
付属品	アジャスター 連結部品4セット		

ユニット式

品番	間口×奥行×高さ	自重	価格
TKY-SET-0404C	1062 × 670 × 1690	150kg	オープン
本体フレーム材質	ステンレスSUS430		
扉	透明アクリル樹脂		
扉ハンドル	密閉ハンドル		
棚板	ステンレス棚8枚		
棚板高さ調整	20mmピッチ		
付属品	キャスター双輪キャスター100φ 連結部品4セット		

ユニット式

品番	間口×奥行×高さ	自重	価格
TKY-SET-0401C	530 × 670 × 1020	45kg	オープン
本体フレーム材質	ステンレスSUS430		
扉	透明アクリル樹脂		
扉ハンドル	密閉ハンドル		
棚板	ステンレス棚2枚		
棚板高さ調整	20mmピッチ		
付属品	キャスター双輪キャスター100φ 連結部品1セット		

その他自由な組合せが出来ます。



材質 SUS430 2B仕上



品番	間口×奥行×高さ	自重	価格
TKY-4	530 × 670 × 670	35kg	オープン
本体フレーム材質	ステンレスSUS430		
扉	透明アクリル樹脂		
扉ハンドル	密閉ハンドル		
棚板	ステンレス棚2枚		
棚板高さ調整	20mmピッチ		
付属品	アジャスター4個 連結部品1セット		



品番	間口×奥行×高さ	自重	価格
TKY-4TR	530 × 670 × 670	41kg	オープン
本体フレーム材質	ステンレスSUS430		
扉	透明アクリル樹脂		
扉ハンドル	密閉ハンドル		
棚板	トレー深型3枚、浅型2枚		
棚板高さ調整	20mmピッチ		
付属品	アジャスター4個 連結部品1セット		



品番	間口×奥行×高さ	自重	価格
TKY-4A	530 × 670 × 670	35kg	オープン
本体フレーム材質	ステンレスSUS430		
扉	透明アクリル樹脂		
扉ハンドル	密閉ハンドル		
棚板	ステンレス棚2枚		
棚板高さ調整	20mmピッチ		
付属品	アジャスター4個 連結部品1セット		



品番	間口×奥行×高さ	自重	価格
TKY-4TR-A	530 × 670 × 670	41kg	オープン
本体フレーム材質	ステンレスSUS430		
扉	透明アクリル樹脂		
扉ハンドル	密閉ハンドル		
棚板	トレー深型3枚、浅型2枚		
棚板高さ調整	20mmピッチ		
付属品	アジャスター4個 連結部品1セット		

- 仕切板を使って小物の管理に
- キャビネットやデシケーターに
- キャビトレカートに使用可能

品番	間口×奥行×高さ	自重	価格
TR-1	390 × 600 × 45	1.4kg	¥3,000
●耐荷重20kg/段あたり			
●材質ABS			
●色 (アイボリー・ピンク・ブルー・グリーン)			
●内寸法 350 × 558 × 40			




●寸法図は30ページに掲載しています。

品番	間口×奥行×高さ	自重	価格
TR-2	390 × 600 × 125	2.1kg	¥3,800
●耐荷重20kg/段あたり			
●材質ABS			
●色 (アイボリー・ピンク・ブルー・グリーン)			
●内寸法 350 × 558 × 40			




●寸法図は30ページに掲載しています。

品番	間口×奥行×高さ	間隔	自重	価格
TR-3	558 × 30 × 4	18.4	50g	¥250
●材質ABS				
●色 (アイボリー) ※カラー色はありません。				
●間隔 (ピッチ) 18.4mm				



品番	間口×奥行×高さ	間隔	自重	価格
TR-4	358 × 30 × 4	22	30g	¥200
●材質ABS				
●色 (アイボリー) ※カラー色はありません。				
●間隔 (ピッチ) 22mm				



品番	間口×奥行×高さ	間隔	自重	価格
TR-5	558 × 110 × 4	18.4	180g	¥400
●材質ABS				
●色 (アイボリー) ※カラー色はありません。				
●間隔 (ピッチ) 18.4mm				

品番	間口×奥行×高さ	間隔	自重	価格
TR-6	358 × 110 × 4	22	120g	¥300
●材質ABS				
●色 (アイボリー) ※カラー色はありません。				
●間隔 (ピッチ) 22mm				

●ステンレス追加棚は30ページに掲載しています。
掲載価格には、消費税は含まれておりません。



TKC-5PC

配線や時間を気にせず
移動 作業が出来ます。



使い方は簡単

ノートパソコンの電源コードを差込んで
スイッチを入れるだけ



大容量バッテリー

バッテリー容量が多いので安心

時間の目安
 IBM製 Think Pad(R30)の使用で15時間駆動可能

(駆動時間は動作環境・システム設定により変動します)

バッテリーチェッカー機能にて、
電池の残量がわかります。

(バッテリーは2年毎に交換が必要)



充電は1日前に

家庭用100Vのコンセントにコードを差込んで
スイッチを入れるだけ
 帰る前にスイッチを入れておけば
翌日には、ご使用できます。



安全なオートストップ機能

充電が完了すると電源が自動で切れます。
 最長12時間で充電完了

AC100V出力

300Wの出力が可能なので、ノートパソコン
 だけでなく付属品も余裕で使用できます。
 (ブラウン管モニターなどは使用出来ません)

最大出力は350Wまで
 (パソコンの消費電力はパソコンメーカーにお問合せください)

トレー

豊富なカラーバリエーションのトレー
 便利な仕切り板にて小物の管理も OK!!

浅型トレー



深型トレー



取手

つかみ易い高ささと太さ(32φ)の取手が
 付いて思い通りに
 移動できます。



大型キャスター

130φの大型双輪キャスターなので
 安定した走行で動きもスムーズ



すべてストッパー付



キャスターのカラー変更も出来ます。



軽々レール

回転コマ付レールなので重量物でも
 軽々スライド



- 配線や時間を気にせず移動作業が出来ます。
- 収納物の大きさに合わせてトレーを組み替えることができます。
- 使いやすく、運びやすい大型キャスターを採用しています。
- 運搬中の荷崩れの心配がないトレー収納方式です。
- トレーが収納できるトレワゴンは、品物を入れ替える必要がなくトレー単位で運搬できるので時間ロスを防止できます。
- 新開発回転コマ付レールによりトレーの出し入れがスムーズです。



TKC-5PC

品番	間口×奥行×高さ	自重	価格
TKC-4PC	690 × 438 × 852	83kg	¥270,000
TKC-5PC	690 × 438 × 1102	93kg	¥300,000
<ul style="list-style-type: none"> ●本体フレーム材質 ステンレスSUS304 ●耐荷重10kg/段あたり ●キャスター双輪130φ ナイロンエラストマー製 ●ストッパー4個付 			

- 収納物の大きさに合わせてトレーを組み替えることができます。
- 使いやすく、運びやすい大型キャスターを採用しています。
- 運搬中の荷崩れの心配がないトレー収納方式です。
- トレーが収納できるトレワゴンは、品物を入れ替える必要がなくトレー単位で運搬できるので時間ロスを防止できます。
- 新開発回転コマ付レールによりトレーの出し入れがスムーズです。

品番	間口×奥行×高さ	自重	価格
TKC-4	690 × 438 × 855	50kg	¥120,000
<ul style="list-style-type: none"> ●本体フレーム材質 ステンレスSUS304 ●耐荷重10kg/段あたり ●キャスター単輪125φ ゴム製 ●ストッパー2個付 			

※写真上のトレーは付属しません。

- トレーは23ページに掲載しています。
- ステンレス追加棚は30ページに掲載しています。

品番	間口×奥行×高さ	自重	価格
TKC-5	690 × 438 × 1105	60kg	¥150,000
<ul style="list-style-type: none"> ●本体フレーム材質 ステンレスSUS304 ●耐荷重10kg/段あたり ●キャスター単輪125φ ゴム製 ●ストッパー2個付 			

※写真上のトレーは付属しません。

- トレーは23ページに掲載しています。
- ステンレス追加棚は30ページに掲載しています。

材質 SUS304 BA仕上




TKC-4 自重50Kg



TKC-5 自重60Kg

- オプション レールストッパー 2個1セット


品番	品名	材質	価格
STOP-1	レールストッパー	ABS	¥400



- 不用意なトレーの落下を防止します。




●キャビトレ TR-1 TR-2 寸法図



●キャビトレカート用 追加棚

品番	間口×奥行×高さ	自重	価格
FT-1	390 × 600 × 20	2kg	¥15,000

●本体材質-SUS304製



●キャビネット & デシケーター用 追加棚


品番	間口×奥行×高さ	自重	価格
FT-1P	390 × 600 × 20	2kg	¥17,000

●本体材質-SUS430製
●追加レール2本付き



品番	間口×奥行×高さ	段数	自重	価格
FGA-2TK	455 × 600 × 923	2	8kg	¥55,000

●耐荷重20kg/段あたり
●キャスター双輪100φナイロンエラストマー製
●ストッパー2個付
●折りたたみ後 455 × 200 × 923



骨組


材質 SUS304 BA仕上



写真上のトレーは付属しません

品番	間口×奥行×高さ	段数	自重	価格
FGA-3TK	455 × 600 × 1247	3	10kg	¥75,000

●耐荷重20kg/段あたり
●キャスター双輪100φナイロンエラストマー製
●ストッパー2個付
●折りたたみ後 455 × 200 × 1247



骨組


材質 SUS304 BA仕上



写真上のトレーは付属しません

品番	間口×奥行×高さ	段数	自重	価格
FGA-4TK	455 × 600 × 1623	4	16kg	¥90,000

●耐荷重20kg/段あたり
●キャスター双輪100φナイロンエラストマー製
●ストッパー2個付
●折りたたみ後 455 × 200 × 1623



骨組

材質 SUS304 BA仕上



耐荷重 20kg/段あたり

※写真上のトレーは付属しません。



※深型のトレーも使用できます。

ABOGIのDNAを受け継いでいます

ABOGI(アボジ)は特許の認可を受けており他製品には真似出来ない、使い勝手を追求しております。長年の経験と実績に基づいて製作されており、安全性、安定性はもちろんの事 R曲線にこだわった手にフィットする設計を施しております。
ABOGIなら、要望にかなう1台が必ず見つかります。

使用する時には、ワイドに使用でき
使わない時には、折りたたんで収納できます。




用途によって使い分けましょう。



組立不要 製品到着後 すぐにご使用できます。
使用後 折りたたみが出来るので、置き場所に困りません。

Fシリーズ FGA-2F

お盆やトレイなどを出し入れする場合



ステンレスフラット棚板

P34へ

OPシリーズ FOP-2

水切りや通気性が必要な場合



ステンレスパンチング棚板

P40へ

GAシリーズ FGA-2

容器や小物などを置いて使う場合



ステンレス受け縁棚板

P44へ



耐荷重 45 kg / 段あたり

完成品

2000


ステンレスフラット棚板

ステンレスフラット棚板



品番	間口×奥行×高さ	段数	自重	価格
FGA-2F	613 × 600 × 838	2	14kg	¥85,000

●耐荷重45kg/段あたり
●キャスター双輪100φナイロンエラストマー製
●ストッパー2個付
●折りたたみ後 613 × 200 × 988




材質 SUS304 BA仕上



品番	間口×奥行×高さ	段数	自重	価格
FGA-3F	613 × 600 × 1166	3	20kg	¥110,000

●耐荷重45kg/段あたり
●キャスター双輪100φナイロンエラストマー製
●ストッパー2個付
●折りたたみ後 613 × 200 × 1316




材質 SUS304 BA仕上





品番	間口×奥行×高さ	段数	自重	価格
FGA-4F	613 × 600 × 1538	4	29kg	¥140,000


●耐荷重45kg/段あたり
●キャスター双輪100φナイロンエラストマー製
●ストッパー2個付
●折りたたみ後 613 × 200 × 1688



材質 SUS304 BA仕上



折りたたみイメージ




耐荷重 45 kg / 段あたり

ステンレスフラット棚板

完成品

2000


品番	間口×奥行×高さ	段数	自重	価格
FGAM-2F	763 × 600 × 838	2	17kg	¥100,000
<ul style="list-style-type: none"> ●耐荷重45kg/段あたり ●キャスター双輪100φナイロンエラストマー製 ●ストッパー2個付 ●折りたたみ後 763 × 200 × 988 				



材質 SUS304 BA仕上




品番	間口×奥行×高さ	段数	自重	価格
FGAM-3F	763 × 600 × 1166	3	24kg	¥124,000
<ul style="list-style-type: none"> ●耐荷重45kg/段あたり ●キャスター双輪100φナイロンエラストマー製 ●ストッパー2個付 ●折りたたみ後 763 × 200 × 1316 				



材質 SUS304 BA仕上



品番	間口×奥行×高さ	段数	自重	価格
FGAM-4F	763 × 600 × 1538	4	33kg	¥153,000
<ul style="list-style-type: none"> ●耐荷重45kg/段あたり ●キャスター双輪100φナイロンエラストマー製 ●ストッパー2個付 ●折りたたみ後 763 × 200 × 1688 				



材質 SUS304 BA仕上




ステンレスフラット棚板

完成品

2000


品番	間口×奥行×高さ	段数	自重	価格
FGAW-2F	933 × 600 × 838	2	20kg	¥110,000
<ul style="list-style-type: none"> ●耐荷重45kg/段あたり ●キャスター双輪100φナイロンエラストマー製 ●ストッパー2個付 ●折りたたみ後 933 × 200 × 988 				



材質 SUS304 BA仕上




品番	間口×奥行×高さ	段数	自重	価格
FGAW-3F	933 × 600 × 1166	3	29kg	¥140,000
<ul style="list-style-type: none"> ●耐荷重45kg/段あたり ●キャスター双輪100φナイロンエラストマー製 ●ストッパー2個付 ●折りたたみ後 933 × 200 × 1316 				



材質 SUS304 BA仕上




品番	間口×奥行×高さ	段数	自重	価格
FGAW-4F	933 × 600 × 1538	4	37kg	¥165,000
<ul style="list-style-type: none"> ●耐荷重45kg/段あたり ●キャスター双輪100φナイロンエラストマー製 ●ストッパー2個付 ●折りたたみ後 933 × 200 × 1688 				



材質 SUS304 BA仕上





耐荷重 **80**kg / 段あたり

完成品

2000

材質 SUS430 2B仕上



材質 SUS430 2B仕上





材質 SUS430 2B仕上



ステンレス重量用棚板 & 25φパイプ




耐荷重 **80**kg / 段あたり




品番	間口 × 奥行 × 高さ	段数	自重	価格
FSTA-2F	1200 × 650 × 930	2	35kg	¥200,000

- 耐荷重80kg/段あたり
- キャスター双輪130φナイロンエラストマー製
- ストッパー2個付
- 折りたたみ後 1200 × 250 × 1065




品番	間口 × 奥行 × 高さ	段数	自重	価格
FSTA-3F	1200 × 650 × 1305	3	60kg	¥260,000

- 耐荷重80kg/段あたり
- キャスター双輪130φナイロンエラストマー製
- ストッパー2個付
- 折りたたみ後 1200 × 250 × 1440



品番	間口 × 奥行 × 高さ	段数	自重	価格
FSTA-4F	1200 × 650 × 1680	4	80kg	¥330,000

- 耐荷重80kg/段あたり
- キャスター双輪130φナイロンエラストマー製
- ストッパー2個付
- 折りたたみ後 1200 × 250 × 1815







耐荷重 20 kg / 段あたり

完成品

2000

ステンレスパンチング棚板


ステンレスパンチング棚板



折りたたみイメージ

品番	間口×奥行×高さ	段数	自重	価格
FOP-2	613 × 505 × 838	2	13kg	¥90,000

- 耐荷重20kg/段あたり
- キャスター双輪100φナイロンエラストマー製
- ストッパー2個付
- 折りたたみ後 613 × 200 × 940




材質 SUS304 BA仕上げ



品番	間口×奥行×高さ	段数	自重	価格
FOP-3	613 × 505 × 958	3	18kg	¥120,000

- 耐荷重20kg/段あたり
- キャスター双輪100φナイロンエラストマー製
- ストッパー2個付
- 折りたたみ後 613 × 200 × 1060




材質 SUS304 BA仕上げ



品番	間口×奥行×高さ	段数	自重	価格
FOP-4	613 × 505 × 1538	4	26kg	¥150,000

- 耐荷重20kg/段あたり
- キャスター双輪100φナイロンエラストマー製
- ストッパー2個付
- 折りたたみ後 613 × 200 × 1640



材質 SUS304 BA仕上げ





耐荷重 20 kg / 段あたり


ステンレスパンチング棚板

完成品

2000

品番	間口×奥行×高さ	段数	自重	価格
FOPM-2	763 × 505 × 838	2	14kg	¥110,000

- 耐荷重20kg/段あたり
- キャスター双輪100φナイロンエラストマー製
- ストッパー2個付
- 折りたたみ後 763 × 200 × 940



材質 SUS304 BA仕上




ステンレスパンチング棚板

完成品

2000

品番	間口×奥行×高さ	段数	自重	価格
FOPW-2	933 × 505 × 838	2	18kg	¥120,000

- 耐荷重20kg/段あたり
- キャスター双輪100φナイロンエラストマー製
- ストッパー2個付
- 折りたたみ後 933 × 200 × 940




材質 SUS304 BA仕上



品番	間口×奥行×高さ	段数	自重	価格
FOPM-3	763 × 505 × 958	3	20kg	¥134,000

- 耐荷重20kg/段あたり
- キャスター双輪100φナイロンエラストマー製
- ストッパー2個付
- 折りたたみ後 763 × 200 × 1060




材質 SUS304 BA仕上



品番	間口×奥行×高さ	段数	自重	価格
FOPW-3	933 × 505 × 958	3	26kg	¥150,000

- 耐荷重20kg/段あたり
- キャスター双輪100φナイロンエラストマー製
- ストッパー2個付
- 折りたたみ後 933 × 200 × 1060




材質 SUS304 BA仕上



品番	間口×奥行×高さ	段数	自重	価格
FOPM-4	763 × 505 × 1538	4	27kg	¥163,000

- 耐荷重20kg/段あたり
- キャスター双輪100φナイロンエラストマー製
- ストッパー2個付
- 折りたたみ後 763 × 200 × 1640




材質 SUS304 BA仕上



品番	間口×奥行×高さ	段数	自重	価格
FOPW-4	933 × 505 × 1538	4	33kg	¥175,000

- 耐荷重20kg/段あたり
- キャスター双輪100φナイロンエラストマー製
- ストッパー2個付
- 折りたたみ後 933 × 200 × 1640



材質 SUS304 BA仕上






耐荷重 30 kg / 段あたり

完成品

2000


ステンレス受け縁棚板

ステンレス受け縁棚板




品番	間口×奥行×高さ	段数	自重	価格
FGA-2	613 × 505 × 838	2	12kg	¥90,000

- 耐荷重30kg/段あたり
- キャスター双輪100φナイロンエラストマー製
- ストッパー2個付
- 折りたたみ後 613 × 200 × 940




品番	間口×奥行×高さ	段数	自重	価格
FGA-3	613 × 505 × 958	3	17kg	¥120,000

- 耐荷重30kg/段あたり
- キャスター双輪100φナイロンエラストマー製
- ストッパー2個付
- 折りたたみ後 613 × 200 × 1060



品番	間口×奥行×高さ	段数	自重	価格
FGA-4	613 × 505 × 1538	4	25kg	¥150,000

- 耐荷重30kg/段あたり
- キャスター双輪100φナイロンエラストマー製
- ストッパー2個付
- 折りたたみ後 613 × 200 × 1640



材質 SUS304 BA仕上



材質 SUS304 BA仕上




材質 SUS304 BA仕上



棚板有効サイズ

品番	間口 × 奥行
FGA	512 × 469
FGAM	662 × 469
FGAW	832 × 469

静音キャスター 単輪ゴム 100φのタイプも用意しています。48 ページへ



耐荷重 30 kg / 段あたり


ステンレス受け縁棚板

完成品

2000

品番	間口×奥行×高さ	段数	自重	価格
FGAM-2	763 × 505 × 838	2	15kg	¥110,000

- 耐荷重30kg/段あたり
- キャスター双輪100φナイロンエラストマー製
- ストッパー2個付
- 折りたたみ後 763 × 200 × 940




材質 SUS304 BA仕上



品番	間口×奥行×高さ	段数	自重	価格
FGAM-3	763 × 505 × 958	3	21kg	¥134,000

- 耐荷重30kg/段あたり
- キャスター双輪100φナイロンエラストマー製
- ストッパー2個付
- 折りたたみ後 763 × 200 × 1060




材質 SUS304 BA仕上



品番	間口×奥行×高さ	段数	自重	価格
FGAM-4	763 × 505 × 1538	4	28kg	¥163,000

- 耐荷重30kg/段あたり
- キャスター双輪100φナイロンエラストマー製
- ストッパー2個付
- 折りたたみ後 763 × 200 × 1640



材質 SUS304 BA仕上



静音キャスター 単輪ゴム 100φのタイプも用意しています。48ページへ


ステンレス受け縁棚板

完成品

2000

品番	間口×奥行×高さ	段数	自重	価格
FGAW-2	933 × 505 × 838	2	17kg	¥120,000

- 耐荷重30kg/段あたり
- キャスター双輪100φナイロンエラストマー製
- ストッパー2個付
- 折りたたみ後 933 × 200 × 940




材質 SUS304 BA仕上



品番	間口×奥行×高さ	段数	自重	価格
FGAW-3	933 × 505 × 958	3	25kg	¥150,000

- 耐荷重30kg/段あたり
- キャスター双輪100φナイロンエラストマー製
- ストッパー2個付
- 折りたたみ後 933 × 200 × 1060




材質 SUS304 BA仕上



品番	間口×奥行×高さ	段数	自重	価格
FGAW-4	933 × 505 × 1538	4	31kg	¥175,000

- 耐荷重30kg/段あたり
- キャスター双輪100φナイロンエラストマー製
- ストッパー2個付
- 折りたたみ後 933 × 200 × 1640



材質 SUS304 BA仕上



静音キャスター 単輪ゴム 100φのタイプも用意しています。48ページへ



エラストマーキャスターの特長
 耐油性、耐摩耗性に優れています。また、弾性を持っているため、クッション性を要求される場所や走行音、床面の損傷、汚れなどを心配される場合に最適です。



オプション品
 価格は別途見積ります。

衝撃吸収キャスターの特長
 キャスターに衝撃を吸収するバネを内蔵する事より衝撃・振動を吸収床面の凹凸による振動がタイヤを介して台車に伝わるのを低減します。



衝撃吸収キャスター製品の品番

品番	間口×奥行×高さ	段数	自重	価格
FGA-2SP	613 × 505 × 848	2	12kg	¥95,000
FGA-3SP	613 × 505 × 968	3	17kg	¥125,000
FGA-4SP	613 × 505 × 1548	4	25kg	¥155,000
FGAM-2SP	763 × 505 × 848	2	15kg	¥115,000
FGAM-3SP	763 × 505 × 968	3	21kg	¥139,000
FGAM-4SP	763 × 505 × 1548	4	28kg	¥168,000
FGAW-2SP	933 × 505 × 848	2	17kg	¥125,000
FGAW-3SP	933 × 505 × 968	3	25kg	¥155,000
FGAW-4SP	933 × 505 × 1548	4	31kg	¥180,000

車輪径 100φ 双輪
 車輪材質 ナイロンエラストマー
 金具 ユニクロメッキ仕上

静音キャスターの特長
 夜間作業などの騒音問題に対応走行時の騒音の発生を防止します。

静音キャスター製品の品番

品番	間口×奥行×高さ	段数	自重	価格
FGA-2SE	613 × 505 × 854	2	12kg	¥95,000
FGA-3SE	613 × 505 × 974	3	17kg	¥125,000
FGA-4SE	613 × 505 × 1554	4	25kg	¥155,000
FGAM-2SE	763 × 505 × 854	2	15kg	¥115,000
FGAM-3SE	763 × 505 × 974	3	21kg	¥139,000
FGAM-4SE	763 × 505 × 1554	4	28kg	¥168,000
FGAW-2SE	933 × 505 × 854	2	17kg	¥125,000
FGAW-3SE	933 × 505 × 974	3	25kg	¥155,000
FGAW-4SE	933 × 505 × 1554	4	31kg	¥180,000

車輪径 100φ 単輪
 車輪材質 ゴム（ベアリング入）
 金具 ユニクロメッキ仕上



ゴムキャスターの特長
 耐震性、衝撃緩和性に優れています。

品番	間口×奥行×高さ	段数	自重	価格
FGA-2GM	613 × 505 × 890	2	12kg	¥95,000
FGA-3GM	613 × 505 × 1010	3	17kg	¥125,000
FGA-4GM	613 × 505 × 1590	4	25kg	¥155,000
FGAM-2GM	763 × 505 × 890	2	15kg	¥115,000
FGAM-3GM	763 × 505 × 1010	3	21kg	¥139,000
FGAM-4GM	763 × 505 × 1590	4	28kg	¥168,000
FGAW-2GM	933 × 505 × 890	2	17kg	¥125,000
FGAW-3GM	933 × 505 × 1010	3	25kg	¥155,000
FGAW-4GM	933 × 505 × 1590	4	31kg	¥180,000

車輪径 125φ
 車輪材質 ハードゴム
 金具 ユニクロメッキ仕上





ウレタン車 125φも出来ます。
 品番は GM を UT に変更してください。
 例 (FGA-2UT)

すべて折りたたみ式ワゴンに取付可能です。

※注意 ご注文時にご指定ください。 出荷後の変更は出来ません。

株式会社トクヤマ オリジナル特許棚板装置



P6X-A



※棚間寸法は任意の位置に移動可能

TP6X-B

品番	間口×奥行×高さ	自重	価格
P6X-A	600 × 450 × 816	13kg	¥90,000
P7X-A	750 × 450 × 816	14kg	¥100,000

- 本体材質-SUS304製
- 耐荷重15kg/段あたり
- キャスター双輪100φナイロンエラストマー製
- ストッパー2個付

品番	間口×奥行×高さ	自重	価格
TP6X-B	600 × 450 × 750	13kg	¥70,000
TP7X-B	750 × 450 × 750	14kg	¥80,000

- 本体材質-SUS304製
- 耐荷重15kg/段あたり
- アジャスター4個付

両面棚アジャスターボール付(組立式)

品番	間口×奥行×高さ	自重	価格
T6X-13	600 × 450 × 750	12kg	¥39,600
T7X-13	750 × 450 × 750	13kg	¥49,700
T9X-13	900 × 450 × 750	15kg	¥75,000

- 本体材質-SUS430製
- 耐荷重15kg/段あたり
- アジャスター4個付



アジャスターボール

耐荷重
15Kg/段
自重12Kg
T6X-13

- 両面棚ワゴンは上棚、中棚が裏表(両面)使用できます。又、自由な位置にセットする事ができます。

材質 SUS430 2B仕上



※棚間寸法は任意の位置に移動可能

耐荷重
15Kg/段
自重13Kg

F6X-A

品番	間口×奥行×高さ	自重	価格
F6X-A	600 × 450 × 816	13kg	¥62,400
F6W-A	600 × 600 × 816	17kg	¥68,500

- 本体材質-SUS430製
- 耐荷重15kg/段あたり
- キャスター双輪100φナイロンエラストマー製
- ストッパー2個付

品番	間口×奥行×高さ	自重	価格
F7X-A	750 × 450 × 816	14kg	¥71,700
F7W-A	750 × 600 × 816	19kg	¥78,500
F9X-A	900 × 450 × 816	15kg	¥97,500

- 本体材質-SUS430製
- 耐荷重15kg/段あたり
- キャスター双輪100φナイロンエラストマー製
- ストッパー2個付



※棚間寸法は任意の位置に移動可能


耐荷重
15Kg/段
自重14Kg

F7X-A

スチール製カラーカート



自由に組合せ
使い易さを追求



身長150cm

ユニット式なので組合せ自由自在




組合せはほんの一例です。その他自由な組合せが出来ます。


特徴




気密性にすぐれた
ハンドル



プレートで連結




差し込み式




バルブ取付ネジ
PT1/4

※オートタイプにはネジはありません。



セット品番 OMS-SET-0202C


上下左右の連結も簡単



除湿機(オートタイプ)の特徴

特徴
省エネ設計なので経済的に
使用でき、不快な音や振動が
まったくありません。
水滴が出ないため清潔で耐
久性に優れています。

電源 100V 50/60Hz
消費電力 3W(約37円/月)



- 固体高分子電解質膜を利用し、容器内の湿気を電気分解して除去する全く新しいタイプの除湿器です。
- 固体高分子電解質膜に多孔質の電極を付け直流電圧を印加すると、陽極側(除湿側)の湿気は水素イオン(H⁺)と酸素に解離し、水素イオンは固体高分子電解質膜中を移動し陰極側(放湿側)に達します。
- 陰極側で水素イオンは空気中の酸素と反応し水分子(気体)となり放出されます。

材質 SUS430 2B仕上

ステンレスデシケーターシリーズ

特徴

- ユニット式なので用途に合わせてレイアウトが出来ます。
- トレーも収納できますので、仕切板を使用し大きさに合わせた保管が可能
- 除湿ユニットは駆動部が無く音や振動の発生もないので耐久性に優れています。

ユニット式

品番	間口×奥行×高さ	自重	価格
OMS-SET-0204CJ	1062 × 670 × 1690	150kg	オープン
本体フレーム材質	ステンレスSUS430		
扉	透明アクリル樹脂		
扉ハンドル	密閉ハンドル		
棚板	ステンレス棚8枚		
棚板高さ調整	20mmピッチ		
到達湿度	～25% (環境により異なる)		
付属品	キャスター双輪100φ ストッパー2個付 除湿ユニット 4台 連結部品4セット		



特徴

- ユニット式なので用途に合わせてレイアウトが出来ます。
- トレーも収納できますので、仕切板を使用し大きさに合わせた保管が可能
- 除湿ユニットは駆動部が無く音や振動の発生もないので耐久性に優れています。

ユニット式

品番	間口×奥行×高さ	自重	価格
OMS-SET-0204J	1062 × 670 × 1340	140kg	オープン
本体フレーム材質	ステンレスSUS430		
扉	透明アクリル樹脂		
扉ハンドル	密閉ハンドル		
棚板	ステンレス棚8枚		
棚板高さ調整	20mmピッチ		
到達湿度	～25% (環境により異なる)		
付属品	アジャスター16個 除湿ユニット 4台 連結部品1セット		



組合せはほんの一例です。その他自由な組合せが出来ます。

材質 SUS430 2B仕上



品番	間口×奥行×高さ	自重	価格
OMS-2S	530 × 670 × 670	35kg	オープン
本体フレーム材質	ステンレスSUS430		
扉	透明アクリル樹脂		
扉ハンドル	密閉ハンドル		
棚板	ステンレス棚2枚		
棚板高さ調整	20mmピッチ		
付属品	アジャスター4個 連結部品1セット		



品番	間口×奥行×高さ	自重	価格
OMS-2TR	530 × 670 × 670	41kg	オープン
本体フレーム材質	ステンレスSUS430		
扉	透明アクリル樹脂		
扉ハンドル	密閉ハンドル		
棚板	トレー深型3枚、浅型2枚		
棚板高さ調整	20mmピッチ		
付属品	アジャスター4個 連結部品1セット		



品番	間口×奥行×高さ	自重	価格
OMA-2S	530 × 670 × 670	35kg	オープン
本体フレーム材質	ステンレスSUS430		
扉	透明アクリル樹脂		
扉ハンドル	密閉ハンドル		
棚板	ステンレス棚2枚		
棚板高さ調整	20mmピッチ		
付属品	アジャスター4個 連結部品1セット		




品番	間口×奥行×高さ	自重	価格
OMA-2TR	530 × 670 × 670	41kg	オープン
本体フレーム材質	ステンレスSUS430		
扉	透明アクリル樹脂		
扉ハンドル	密閉ハンドル		
棚板	トレー深型3枚、浅型2枚		
棚板高さ調整	20mmピッチ		
付属品	アジャスター4個 連結部品1セット		

除湿ユニット(オートタイプ)の特徴

特徴
省エネ設計なので経済的に
使用でき 不快な音や振動が
まったくありません。
水滴が出ないため清潔で耐
久性に優れています。

電源 100V 50/60Hz
消費電力 3W(約3円/月)




●固体高分子電解質膜を利用し、容器内の湿気を電気分解して除去する全く新しいタイプの除湿器です。
●固体高分子電解質膜に多孔質の電極を付け直流電圧を印加すると、陽極側(除湿側)の湿気は水素イオン(H⁺)と酸素に分離し、水素イオンは固体高分子電解質膜中を移動し陰極側(放湿側)に達します。
●陰極側で水素イオンは空気中の酸素と反応し水分子(気体)となり放出されます。

品番	間口×奥行×高さ	自重	価格
OMS-2S-J	530 × 670 × 670	35kg	オープン
本体フレーム材質	ステンレスSUS430		
扉	透明アクリル樹脂		
扉ハンドル	密閉ハンドル		
棚板	ステンレス棚2枚		
棚板高さ調整	20mmピッチ		
到達湿度	～25% (環境により異なる)		
付属品	アジャスター4個		
	除湿ユニット 1台 連結部品1セット		

品番	間口×奥行×高さ	自重	価格
OMA-2S-J	530 × 670 × 670	35kg	オープン
本体フレーム材質	ステンレスSUS430		
扉	透明アクリル樹脂		
扉ハンドル	密閉ハンドル		
棚板	ステンレス棚2枚		
棚板高さ調整	20mmピッチ		
到達湿度	～25% (環境により異なる)		
付属品	アジャスター4個		
	除湿ユニット 1台 連結部品1セット		

品番	間口×奥行×高さ	自重	価格
OMS-2TR-J	530 × 670 × 670	41kg	オープン
本体フレーム材質	ステンレスSUS430		
扉	透明アクリル樹脂		
扉ハンドル	密閉ハンドル		
棚板	トレー深型3枚、浅型2枚		
棚板高さ調整	20mmピッチ		
到達湿度	～25% (環境により異なる)		
付属品	アジャスター4個		
	除湿ユニット 1台 連結部品1セット		



- デシケーター追加棚
- 仕切板を使って小物の管理に
- キャビトレーカーなどにも

品番	間口×奥行×高さ	自重	価格
TR-1	390 × 600 × 45	1.4kg	¥3,000
●耐荷重20kg/段あたり			
●材質ABS			
●色 (アイボリー・ピンク・ブルー・グリーン)			
●内寸法 350 × 558 × 40			



●寸法図は 30 ページに掲載しています。


品番	間口×奥行×高さ	自重	価格
TR-2	390 × 600 × 125	2.1kg	¥3,800
●耐荷重20kg/段あたり			
●材質ABS			
●色 (アイボリー・ピンク・ブルー・グリーン)			
●内寸法 350 × 558 × 40			



●寸法図は 30 ページに掲載しています。


品番	間口×奥行×高さ	間隔	自重	価格
TR-3	558 × 30 × 4	18.4	50g	¥250
●材質ABS				
●色 (アイボリー) ※カラー色はありません。				
●間隔 (ピッチ) 18.4mm				

品番	間口×奥行×高さ	間隔	自重	価格
TR-4	358 × 30 × 4	22	30g	¥200
●材質ABS				
●色 (アイボリー) ※カラー色はありません。				
●間隔 (ピッチ) 22mm				



品番	間口×奥行×高さ	間隔	自重	価格
TR-5	558 × 110 × 4	18.4	180g	¥400
●材質ABS				
●色 (アイボリー) ※カラー色はありません。				
●間隔 (ピッチ) 18.4mm				

品番	間口×奥行×高さ	間隔	自重	価格
TR-6	358 × 110 × 4	22	120g	¥300
●材質ABS				
●色 (アイボリー) ※カラー色はありません。				
●間隔 (ピッチ) 22mm				



●ステンレス追加棚は 30 ページに掲載しています。



企画中開発商品

材質 SUS430 2B仕上

パソコンカート 低コスト

組立式

品番	間口 × 奥行 × 高さ	自重	価格
OMS-2CA-1	530 × 670 × 355	8kg	¥50,000
OMS-2CA-2	1062 × 670 × 355	10kg	¥80,000
OMS-2CA-3	1594 × 670 × 355	15kg	¥126,000

●本体材質-SUS430製
●キャスター双輪100φ ストッパー2個付



パソコンカート

オプション
バッテリーユニット
追加棚など



1列タイプ OMS-2CA-1



2列タイプ OMS-2CA-2



3列タイプ OMS-2CA-3



販売予定時期 2008年春ごろ予定

仮品番 FPC-1

予定価格 40000円

寸法 W450×D350×H816-3段(取手別)

材質 SUS430

付属品

キャスター ナイロンエラストマー製
双輪 100φストッパー付

取手 1本付

スクラムで

明日を創る

株式会社トクヤマ



- カタログ掲載商品の仕様および外観は改良のため予告無く変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- カタログ掲載商品の価格には、消費税、配送、据付費等は含まれておりません。

株式会社トクヤマ

本社 〒581-0052 大阪府八尾市竹濑2丁目131-1

TEL06-6705-5455

アドレス <http://www.tokuyama-sus.co.jp/>

お求めは信用と実績のある当店で